

UWAGA:
* Balustrady i poręcze balkonowe wymagają odnowy. Przystępując do oczyszczania balustrad posadzkę balkonu należy zabezpieczyć przed ewentualnym zabrudzeniem farbą lub podkładem poprzez rozłożenie folii ochronnej przytwierdzonej taśmą samoprzylepną. Następnie należy usunąć łuszczącą się farbę z barierki balkonowej. Ogniska rdzy oczyścić za pomocą narzędzi mechanicznych a w trudno dostępnych miejscach wspomóc się szczotką stalową. Malować balustrady nakładając kolejno: antykorozyjną warstwę gruntującą, farbę podkładową i farbę nawierzchniową. Balustrady pomalować farmą olejną w kolorze RAL 8019, zaś poręcze drewniane należy pomalować emulsją do drewna zgodnie z kolorystyką elewacji.
* Lampy ścienne zewnętrze przed ociepleniem należy zdemontować a po wykonaniu wszystkich prac związanych z ociepleniem ścian na nowo zamontować.
* Rynny i rury spustowe przed ociepleniem należy zdemontować a po wykonaniu wszystkich prac związanych z ociepleniem ścian na nowo zamontować.

A PODSTAWOWY UKŁAD OCIEPLENIA - styropian EPS 70-040: 14cm

Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

Inwestycja: **WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TRUSKAWKOWEJ 3-5 W JASTRZĘBIU-ZDROJU**	*Inwestor:* **Wspólnota Mieszkaniowa ul. Truskawkowa 3-5 44-330 Jastrzębie-Zdrój**

Biuro projektowe:
TWOiarchitekci
"TWOIarchitekci" S.C.
ul. Mikołowska 73, 44-203 Rybnik
mail: kontakt@twoi-architekci.pl, www.twoi-architekci.pl
tel.: 502-474-020, 505-841-316

Nazwa rysunku: **Przekrój A - projekt**	*Adres inwestycji:* **ul. Truskawkowa 3-5, 44-330 Jastrzębie-Zdrój dz. nr.: 1077/56**

Faza / Symbol projektu: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY / PA B-W**

WERSJA INFORMACYJNA	WERSJA DO ZATWIERDZENIA	**WERSJA DO REALIZACJI**	*Nr uprawnień:*	*Podpis:*	*Nr rysunku:*
Opracował: mgr inż. arch. Michalina KLUGER mgr inż. arch. Marcin CHMURCZYK mgr inż. arch. Emilia SKROBEK					**2.4**
Projektował: mgr inż. arch. Józef KUŁAGOWSKI			SL-1385 26/09/SLOKK		*Skala rysunku:* **1:100**
Sprawdzał:					*Data:* **wrzesień 2018r.**