


UWAGA:
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną ,obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
2. Rzuty,przekroje oraz rysunki szczegółowe należy rozpatrywać łącznie.
3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO- :
-naprawa ist.warstwy
-wykonanie uszczelnień otworów w dachu,
-warstwa gruntująca.styropapa gr.20cm ,
-papa wierzchniego krycia
-wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz przełożenie rynien i rur spustowych ponad docieplenie
Powierzchnia dachu - 820m2

tytuł projektu : PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ DACHU W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM		inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 1000-LECIA 15 reprezentowany przez Miejski Zarząd Nieruchomości ul.1 Maja 55 ;44-330 Jastrzębie-Zdrój	
stadium:projekt WYKONAWCZY branża : architektura i konstrukcja		lokalizacja: dz. nr.865/61 1000-lecia 15 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz		projektant: mgr inż. arch Bernard Łopacz nr 171/91/OP	
 ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl		temat rysunku: RAUT DACHU	
		opracowanie: tech. Agnieszka Szuba	rysunek nr: P-2
		data opracowania: październik 2019	skala: 1:175