




OKNA DO WYMIANY

RODZAJ WYROBU	OKNA PCV	
OZNACZENIE NA RYSUNKU	O-1	O-2
SCHEMAT		
WYM.ZEWN.[cm]	40 x 40	140 x 70
ILOŚĆ	39	4
UWAGI	okna jednoskrzydłowe o profilach ciepłych ,w kolorze szarym, z mikrowentylacją ,zespolone dwuszybowe,okucia metalowe z zabezpieczeniami antywyważeniowymi, pokryte powłoką antykorozyjną,ocynkowane wzmocnienia o gr.od 1,5mm do 2mm współczynnik przenikania ciepła Umin nie gorszym niż 1,4 W/m2K , (pakiet szybowy o współczynnik przenikania ciepła Umin 1,1 W/m2K )	

UWAGA:

- 1) Przed wykonaniem stolarki przeprowadzić pomiary z natury każdego otworu w którym mają być zamontowane stolarki przez przedstawiciela producenta !!!
- 2) Kierunki otwarcia okien ustalić z inwestorem na miejscu budowy
- 3) Podane wymiary otworu w murze zweryfikować z wymiarami narzuconymi przez producenta stolarki

tytuł projektu : <b>PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ DACHU W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM</b>		inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 1000-LECIA 15 reprezentowany przez Miejski Zarząd Nieruchomości ul.1 Maja 55 ;44-330 Jastrzębie-Zdrój	
stadium:projekt WYKONAWCZY branża : architektura i konstrukcja		lokalizacja: dz. nr.865/61 1000-lecia 15 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz  ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl		temat rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI</b>	
projektant: <b>mgr inż. arch Bernard Łopacz</b> nr 171/91/OP		opracowanie: tech. Agnieszka Szuba	rysunek nr: <b>P-5</b>
		data opracowania: październik 2019	skala: <b>1:50</b>