


## SYSTEM OCIEPLEŃ OPARTY NA STYROPIANIE

### DETAL DOLNEJ KRAWĘDZI DOCIEPLENIA PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ PRZEKRÓJ PIONOWY



\* Nad cokołem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.

tytuł projektu :

**PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
ORAZ DACHU W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM**

stadium: projekt WYKONAWCZY  
branża : architektura i konstrukcja

projektant:  
**mgr inż. arch Bernard Łopacz**  
nr 171/91/OP



PRACOWNIA PROJEKTOWA

**ARCHIDOM**

Bernard Łopacz

ul. Śródkowa 5, 47-400 Racibórz

inwestor:

**WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 1000-LECIA 15**

reprezentowany przez Miejski Zarząd Nieruchomości  
ul.1 Maja 55 ;44-330 Jastrzębie-Zdrój

lokalizacja: dz. nr.865/61  
1000-lecia 15  
44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

temat rysunku:

opracowanie:

tech. Agnieszka Szuba

data opracowania:

październik 2019

rysunek nr:

**P16**

skala: