

Łączniki z gwoździem stalowym,
zabezpieczonym galwanicznie,
z główką oblaną tworzywem sztucznym.

pasmo krawędziowe szer. 2,0m

8 szt./m²

6 szt./m²

a

dla betonu $a \geq 5\text{cm}$
dla muru $a \geq 10\text{cm}$



ENERGO SYSTEM
RYBNIK

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25
tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60
www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl

TYTUŁ RYSUNKU: Rozmieszczenie łączników mocujących płyty styropianowe				
TYTUŁ OPRACOWANIA: PBW Termomodernizacji				
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek mieszkalno-usługowy os. 1000-lecia 15 w Jastrzębiu Zdroju				
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 08.2014
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Joanna Korbel	776/01		SKALA: -
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Joanna Duda	-----		
				NR RYS.: 6
SPRAWDZIŁ				