


## Wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych


### DETAL 1

#### Kolejność wykonywania wzmocnienia w otworach okiennych i drzwiowych


1. Montaż narożników aluminiowych  
lub PVC z siatką o szerokości 10 cm  
pasów siatki zbrojącej




2. Montaż siatki zbrojącej wewnątrz  
otworu wneki



3. Montaż dodatkowej siatki  
zbrojącej w narożach tzw. siatki  
diagonalne



Wymiary "siatki diagonalnej"



status :

tytuł projektu :

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU  
ORAZ BUDOWA GARAŻU PRZY UL.PSZCZYŃSKIEJ

stadium: projekt arch-bud

branża : architektura i konstrukcja



PRACOWNIA PROJEKTOWA

**ARCHIDOM**

Bernard Łopacz

ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

projektant:

**mgr inż. arch Bernard Łopacz**  
nr 171/91/OP

### PROJEKT WYKONAWCZY

inwestor:

Jastrzębie -Zdrój -Miasto na prawach powiatu  
ul. al. Piłsudskiego 60  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

lokalizacja:

44-335 Jastrzębie -Zdrój  
ul. Pszczyńska 142  
dz. nr 1662/226, 1658/241, 2571/241, 1660/244

temat rysunku:

opracowanie:  
tech. Agnieszka Szuba  
mgr inż. Piotr Niestrój

rysunek nr:

**P22**

data opracowania:  
wrzesień 2019

skala: