


Zbrojenie połączenia wieńców w narożu

(widok z góry)

skala 1:30




Zbrojenie połączenia wieńca

prostopadłego

(widok z góry)

skala 1:30



- UWAGA:**
- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
 - 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
 - 3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
 - 4) Rzuły, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.

5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

- 6) Minimalne otulenie prętów zbrojenia - 25mm.
- 7) Przed przystąpieniem do wykonywania prac ustalić ostateczny układ warstw i ewentualnie skorygować poziomy stropu i wysokość ścian.
- 8) Wymiary zbrojenia podano w osi prętów.
- 9) Beton zagęścić oraz chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub przemarznięciem.
- 10) Pręty zbrojenia dopasować kształtem do szalunku.
- 11) Pręty zbrojenia głównego łączyć na zakład min 65cm.
- 12) Pozostałe uwagi wg rysunków architektonicznych.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHIDOM
Bernard Łopacz
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

projektant:
mgr inż. arch **Bernard Łopacz**
nr 171/91/OP

projektant konstrukcji:
mgr inż. **Roman Stos**
upr. nr 49/91

projekt :

TERMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU ORAZ BUDOWA GARAŻU
PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ

branża: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

inwestor: Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach
powiatu
al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

lokalizacja:
działka nr 1662/226, 1658/241, 2571/241
ul. Pszczyńska 142,
44-335 Jastrzębie-Zdrój

temat rysunku:

Zbrojenie połączenia wieńców

skala: **1:30**

rys. **K-3-2**

opracowanie:
mgr inż. **Piotr Niestroj**

data opracowania:
09.05.2019