

Zestawienie stali zbrojeniowej
Jastrzębie Zdrój ul. 1 Maja 55

Lp	NAZWA	kg/mb kg/m2	mb M2	A-0 (St0S-b)		A-III N (RB 500 W)					UWAGI
				Fi 6	Fi 8	# 8	# 10	# 12	# 14	# 16	
1 – Stropodach											
1,1	Zbrojenie płyty – prety proste, odgięte oraz U					209,0					
1,2	Wieniec – główne	5,5	8,5					46,8			
1,3	- strzemiona	1,8	8,5	15,3							
	Razem wg średnic [kg]			15,3	0,0	209,0	0,0	46,8	0,0	0,0	
	Razem wg gat. Stali [kg]			15				256			
2 – Fundamenty											
2,1	Ławy – główne	5,5	7,1					39,1			
2,2	- strzemiona	2,4	7,1	17,0							
	Razem wg średnic [kg]			17,0	0,0	0,0	0,0	39,1	0,0	0,0	
	Razem wg gat. Stali [kg]			17				39			
3 – Schody wewnętrzne											
3,1	Zbrojenie schodów	6,5	1,8			11,7					
3,2	dobrojenie chudziaka przy schodach	6,5	3,3			11,8					
	Razem wg średnic [kg]			0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Razem wg gat. Stali [kg]			0				24			
4 – Inne											
4,1	Zbrojenie belki B 1 - 25x30cm l= 335cm			4,0				15,0			
4,2	Zbrojenie podciągu P 1 – 25x40cm l= 520cm			6,0				9,0	25,0		
4,3	Zbrojenie poduszek do osadzania marek	2	4				8,0				
4,4	Zbrojenie obniżenia przy B 1			9,0				7,8			
4,5	- - -										
	Razem wg średnic [kg]			19,0	0,0	0,0	8,0	31,8	25,0	0,0	
	Razem wg gat. Stali [kg]			19				65			
	Razem pozycje 1 – 4			51				383			

- 1) Szczegółowe uwagi dotyczące wykonania elementów znajdują się na rysunkach konstrukcyjnych oraz w opisie technicznym konstrukcji budynku.
- 2) Zestawienie nie obejmuje nadatku na odpady