

**Przedmiar robót branży budowlanej**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych  
45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I ARANŻACJA SALI BALOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. ROSTKÓW 7  
INWESTOR : JASTRZĘBIE- ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU REPREZENTOWANE PRZEZ MIEJSKI ZA-  
RZĄD NIERUCHOMOŚCI  
ADRES INWESTORA : 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. 1 MAJA 55  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zdzisław Górzny upr. bud Nr UAN-KZ-7210/409/88 (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2020r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR-W 4-02	Demontaż wentylatorów ściennych	szt.		
d.1	0412-01				
	analogia				
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru rozdzielnicy	szt.		
d.1	0354-13				
	analogia				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1	0355-03				
	analogia				
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05				
	0.9*2.1*2+1.6*2.1*2		m <sup>2</sup>	10.500	
				RAZEM	10.500
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1	0329-03				
	1.2*0.62*0.25+1.0*0.62*0.25		m <sup>3</sup>	0.341	
				RAZEM	0.341
6	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11				
	1*10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-06				
	152.14		m <sup>2</sup>	152.140	
				RAZEM	152.140
8		DZIERŻAWA KONTENERA 1 MIESIĄC + WYWÓZ + UTYLIZACJA GRUZU	szt		
d.1	wycena indywidualna	POCHODZĄCEGO Z ROZBIÓRKI - PRZYJĘTO KONTENER 7m3			
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>ROBOTY MURARSKIE</b>			
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.2	0304-01				
	3.14*0.25*0.25*0.25*2+0.25*0.5*0.5		m <sup>3</sup>	0.161	
				RAZEM	0.161
10	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05				
	1.5*2+1.2*2		m	5.400	
				RAZEM	5.400
11	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> z ościeżnicami, opaskami i okuciami-fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.2	1027-02				
	analogia				
	0.9*2.05*2		m <sup>2</sup>	3.690	
				RAZEM	3.690
12	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> z ościeżnicami, opaskami i okuciami-fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.2	1027-04				
	analogia				
	1.5*2.05*2		m <sup>2</sup>	6.150	
				RAZEM	6.150
13	KNR-W 2-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m <sup>2</sup>	szt.		
d.2	1215-04				
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
d.2	0129-01				
	10		szt	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.2	0708-02				
	1.2*2+0.5*2+1*2+0.5*2		m	6.400	
				RAZEM	6.400
<b>3</b>		<b>DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH</b>			
16	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m <sup>2</sup>		
d.3	2612-01				
	3.14*0.25*0.25*2		m <sup>2</sup>	0.393	
				RAZEM	0.393
17	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
d.3	2612-04				
	4*2		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 0.393	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.393	
				RAZEM	0.393
19 d.3	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 0.393	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.393	
				RAZEM	0.393
20 d.3	KNR 0-23 0931-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 0.393	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.393	
				RAZEM	0.393
<b>4</b>		<b>DOCIEPLENIE STROPODACHU/PAROIZOLACJE</b>			
21 d.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 152.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152.140	
				RAZEM	152.140
22 d.4	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 152.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152.140	
				RAZEM	152.140
23 d.4	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje paroszczelne sufitu z folii PE  152.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152.140	
				RAZEM	152.140
<b>5</b>		<b>SUFIT PODWIESZANY</b>			
24 d.5	KNR 9-09 0303-01 analogia	Sufit w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej krzyżowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 40 cm 152.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152.140	
				RAZEM	152.140
25 d.5	KNR 9-09 0302-01 analogia	Sufit w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym (wnęki sufitowe [49.34+47.74+7.42*4+1.65*12+0.61*12+2.8*12+2.63*12+2.23*12]*0.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.206	
				RAZEM	17.206
<b>6</b>		<b>ŚCIANY</b>			
26 d.6	KNR 9-09 0409-01 analogia	Ściana szkieletowa akustyczna z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi GKB 12,5 mm, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm 1.6*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.360	
				RAZEM	3.360
27 d.6	KNR 9-09 0409-01 analogia	Wnęki ściennne w systemie suchej zabudowy płytami akustycznymi  0.6*4.2*10+0.6*0.8*2+0.6*2.6*6+0.6*1.8*2+4.2*0.07*10+7.57*0.07+9.6*0.07+11.2*3*0.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.174	
				RAZEM	44.174
28 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 52.54*4.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220.668	
				RAZEM	220.668
29 d.6	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją  220.668-2*4.2-3*4.2-3.8*4.2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 151.788	
				RAZEM	151.788
30 d.6	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 151.778	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 151.778	
				RAZEM	151.778
31 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 44.174+151.778+152.14+17.206	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 365.298	
				RAZEM	365.298
32 d.6	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew naściennych  2.85+4.35+1.26+1.5+0.35+2.05+2.15+1.78	m m	 16.290	
				RAZEM	16.290
33 d.6	KNR 2-02 1218-04 analogia	Montaż poręczy zabezpieczających przy oknach na wys. 110cm z kompletem mocowań  5	szt. szt.	 5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>7</b>		<b>PODŁOGA</b>		RAZEM	5.000
34	NNRNKB d.7 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy naprawczej - przyjęto 15% powierzchni 22.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.820	
				RAZEM	22.820
35	NNRNKB d.7 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej 152.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	152.140	
				RAZEM	152.140
36	KNR 4-01 d.7 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych 152.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	152.140	
				RAZEM	152.140
37	KNNR 3 d.7 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 152.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	152.140	
				RAZEM	152.140
<b>8</b>		<b>PRACE ZWIĄZANE Z WYSTROJEM WNĘTRZA</b>			
38	Wycena in- d.8 dywidualna	Dostawa i montaż rolet uszytych na styl " rzymski " - kolor biały, materiał woal 100cm*200cm*2szt 100cm*230cm*2szt. 100cm*260cm*1szt. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-02 d.8 1218-04 analogia	Montaż karniszy podwójnych, rurowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	Wycena in- d.8 dywidualna	Dostawa i montaż zasłon, kolor miodowy, materiał Plusz, kolekcja Royal 370cm*1000cm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000