

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I ARANŻACJA SALI BALOWEJ
ADRES INWESTYCJI : 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. ROSTKÓW 7
INWESTOR : JASTRZĘBIE- ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU REPREZENTOWANE PRZEZ MIEJSKI ZA-
RZĄD NIERUCHOMOŚCI
ADRES INWESTORA : 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. 1 MAJA 55
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zdzisław Górzny upr. bud Nr UAN-KZ-7210/409/88
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Lucyna Abrachamczyk - aktualizacja
DATA OPRACOWANIA : 04.12.2020r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.12.2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-02	Demontaż wentylatorów ściennych	szt.		
d.1	0412-01				
	analogia				
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru rozdzielnic	szt.		
d.1	0354-13				
	analogia				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1	0355-03				
	analogia				
	6		szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05				
		0,9*2,1*2+1,6*2,1*2	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03				
		1,2*0,62*0,25+1,0*0,62*0,25	m ³	0,341	
				RAZEM	0,341
6	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11				
		1*10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2		ROBOTY MURARSKIE			
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.2	0304-01				
		3,14*0,25*0,25*0,25*2+0,25*0,5*0,5	m ³	0,161	
				RAZEM	0,161
8	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05				
		1,5*2+1,2*2	m	5,400	
				RAZEM	5,400
9	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² z ościeżnicami, opaskami i okuciami-fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1027-02				
	analogia				
		0,9*2,05*2	m ²	3,690	
				RAZEM	3,690
10	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone o powierzchni ponad 1.5 m ² z ościeżnicami, opaskami i okuciami-fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1027-04				
	analogia				
		1,5*2,05*2	m ²	6,150	
				RAZEM	6,150
11	KNR-W 2-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m ²	szt.		
d.2	1215-04				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt.		
d.2	0129-01				
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.2	0708-02				
		1,2*2+0,5*2+1*2+0,5*2	m	6,400	
				RAZEM	6,400
3		DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
14	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.3	2612-01				
		3,14*0,25*0,25*2	m ²	0,393	
				RAZEM	0,393
15	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
d.3	2612-04				
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.3	2612-06				
		0,393	m ²	0,393	
				RAZEM	0,393
17	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.3	0931-01				
	analogia				
		0,393	m ²	0,393	
				RAZEM	0,393

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-23 d.3 0931-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 0,393	m ² m ²	 0,393	
				RAZEM	0,393
4		DOCIEPLENIE STROPODACHU/PAROIZOLACJE			
19	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 152,14	m ² m ²	 152,140	
				RAZEM	152,140
20	KNR 2-02 d.4 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 152,14	m ² m ²	 152,140	
				RAZEM	152,140
21	KNR 2-02 d.4 0607-01 analogia	Izolacje paroszczelne sufitu z folii PE 152,14	m ² m ²	 152,140	
				RAZEM	152,140
5		SUFIT PODWIESZANY			
22	KNR 9-09 d.5 0303-01 analogia	Sufit w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej krzyżowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 40 cm 152,14	m ² m ²	 152,140	
				RAZEM	152,140
23	KNR 9-09 d.5 0302-01 analogia	Sufit w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym (wnęki sufitowe [49,34+47,74+7,42*4+1,65*12+0,61*12+2,8*12+2,63*12+2,23*12]*0,07	m ² m ²	 17,206	
				RAZEM	17,206
6		ŚCIANY			
24	KNR 9-09 d.6 0409-01 analogia	Ściana szkieletowa akustyczna z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi GKB 12,5 mm, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm 1,6*2,1	m ² m ²	 3,360	
				RAZEM	3,360
25	KNR 9-09 d.6 0409-01 analogia	Wnęki ściennie w systemie suchej zabudowy płytami akustycznymi 0,6*4,2*10+0,6*0,8*2+0,6*2,6*6+0,6*1,8*2+4,2*0,07*10+7,57*0,07+9,6*0,07+11,2*3*0,07	m ² m ²	 44,174	
				RAZEM	44,174
26	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 52,54*4,2	m ² m ²	 220,668	
				RAZEM	220,668
27	KNR 0-23 d.6 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją 220,668-2*4,2-3*4,2-3,8*4,2*3	m ² m ²	 151,788	
				RAZEM	151,788
28	NNRNKB d.6 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 151,778	m ² m ²	 151,778	
				RAZEM	151,778
29	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 44,174+151,778+152,14+17,206	m ² m ²	 365,298	
				RAZEM	365,298
30	KNR 2-02 d.6 1113-06 analogia	Montaż listew naściennych 2,85+4,35+1,26+1,5+0,35+2,05+2,15+1,78	m m	 16,290	
				RAZEM	16,290
31	KNR 2-02 d.6 1218-04 analogia	Montaż poręczy zabezpieczających przy oknach na wys. 110cm z kompletem mocowań 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000