

Docieplenie metodą BSO:
* Ściana istniejąca
* Izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawą klejową: podkład gruntujący do podłoży chłonnych
* klej bitumiczny (dwukompoonentowy)
* Izolacja termiczna - styrodur: 10cm
- poniżej poziomu terenu
* Warstwa zbrojona:
- zaprawa klejowo - szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego x2
- folia kubełkowa

Docieplenie metodą BSO:
* Ściana istniejąca
* Izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawą klejową: podkład gruntujący do podłoży chłonnych
* klej bitumiczny (dwukompoonentowy)
* Izolacja termiczna - styrodur: 10cm
- poniżej poziomu terenu
* Warstwa zbrojona:
- zaprawa klejowo - szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego x2
- folia kubełkowa

UWAGA KONSTRUKCYJNA:
1. Oparcie belek 15-20 cm.
2. Przestrzenie nad belkami wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Inwestycja:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TERMOMODERNIZACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM WM MIODOWA 1-3 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa ul.Miodowa 1-3 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Biuro projektowe:
"TWOIarchitekci" S.C.
ul. Mikołowska 73, 44-203 Rybnik
mail: kontakt@twoi-architekci.pl, www.twoi-architekci.pl
tel.: 502-474-020, 505-841-316

Nazwa rysunku:
Rzut przyziemia z fragmentem piwnicy - projekt

Adres inwestycji:
ul. Miodowa 1-3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
dz. nr.: 68

Faza / Symbol projektu: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY / PA B-W**

WERSJA INFORMACYJNA | **WERSJA DO ZATWIERDZENIA** | WERSJA DO REALIZACJI

Nr uprawnień: | *Podpis:* | *Nr rysunku:* **2.1**

Opracował:
mgr inż. arch. Michalina KLUGER
mgr inż. arch. Marcin CHMURCZYK

Projektował:
mgr inż. arch. Józef KUŁAGOWSKI
SL-1385
26/09/SLOKK

Projektował konstrukcję:
mgr. inż Paweł SZYMONEK
SLK/4825/PWOK/13
SLK/BO/8630/14

Skala rysunku: **1:100**

Data: **sierpień 2021r.**